


# Zittende hond



## Russische kant: Zittende hond

**Sebastiana van den Herik**

ontwerp, uitvoering, tekst en tekeningen

### Benodigheden:

- 10 paar klossen van het aangegeven garen;
- 2 paar sierdraden.

## Russische kant: Zittende hond

### Sebastiana van den Herik

ontwerp, uitvoering, tekst en tekeningen

#### Benodigheden:

- 10 paar klossen van het aangegeven garen;
- 2 paar sierdraden.


De metrages van de garens zijn aangegeven in meter per paar.		
Paarnummer	Meter	Unikat Colcoton 34/2
1	6,00	7007
2	2,50	7099
3	2,50	7007
4	2,50	7002
5	2,60	Gold Rush 105
6	2,60	Gold Rush 10
7	2,50	7002
8	2,50	7100
9	2,50	Metallic Mez.0301 (zilver)
10	2,60	7002
Lopend paar	12,50	7099
Accent in de vulling:		
12	0,60	Metallic Mez. 0301 (zilver)

#### Gebruikte slagen:

Lint:

dubbele netslag (randslag),  
3x linnenslag, kettingsteek, 3x linnenslag,  
dubbele netslag (randslag).

Voor een effect in het lint klos A over klos B leggen, zie onderstaande tekening A.




#### Gebruikte vullingen:

- Vlechtjes
- Valse vlechtjes
- Picootjes
- Wieltjes

#### Werkwijze:

De bovenzijde is de goede kant.

1. het lint beginnen;
2. met randslagpaar 10 en het lopend paar de vulling van het oor maken met valse vlechtjes en een wielkje;
3. werken tot het einde van het lint, de draden doorstoppen behalve paar 1 en het lopend paar;
4. met paar 1 en het lopend paar de vulling van het dier maken;
5. paar 12 inhangen voor een effect in het oog en een wielkje maken;
6. de draden doorstoppen als het kant nog op het kussen ligt.




Werkwijze wielkje

Met een nieuw paar:


Op een kruising van twee vlechtjes zo dicht mogelijk bij de kruising een nieuw paar aanhangen, lus onder de vlecht doorhalen en een klos hierdoor steken. Paar draaien en tegen de wijzers van de klok in aan de volgende vlecht aanhaken: de lus onder de vlecht doorhalen en de linkerklos door de lus steken. Nadat het wielkje de juiste afmeting heeft de draden instoppen.

Met een paar uit het werk:

Na de aanhaking in het knooppunt een paar vastgespeld wegleggen in de richting van de nog te klossen vlecht. Met het andere paar het wielkje vormen zoals boven beschreven. Eindigen bij het vastgespelde paar en de vlecht gaan maken.



Werktekening



Prikking 100%